

OVISNOST O DROGAMA

Dr.sc. Ivan Ćelić, dr.med.
Klinika za psihijatriju Vrapče


Droge u Hrvatskoj



- Koja je najčešće konzumirana droga u Hrvatskoj?
- Koji su glavni problemi koje ta droga stvara među ljudima u Hrvatskoj?



Zlouporaba droga i ovisnost



Zašto ljudi počnu konzumirati droge?

Ključni motivatori

- Zabava (užitak)
- Zaborav (ublažavanje боли)
- Funkcionalno (svrhovito)

(NCETA, 2004)



Inicijacija može započeti i:

- Eksperimentalnom uporabom
- Vršnjačkim pritiskom

Razumijevanje motivacije mladih za konzumiranjem droga



- 1. Preuzimatelji rizika / tražitelji užitka**
- 2. Društveno nepovezani**
- 3. Samo-medikatori**

IF YOU CAN'T LEARN TO DO SOMETHING WELL,
LEARN TO ENJOY DOING IT POORLY.

Tipovi konzumenata droga

Enormna varijabilnost i raspon uključuju:

- Eksperimentatori
- Socijalni konzumenti
- Redoviti (teški) konzumenti
- Konzumenti ovisnici



Obrasci uporabe droga



Čimbenici koji utječu na uporabu droga

Najmanje tri različite kategorije čimbenika treba uzeti u obzir:

- predisponirajuće
- precipitirajuće (omogućujuće)
- perpetuirajuće (potkrepljujuće) ili održavajuće

Droge i geni

- Iako psihološke teorije tumače veliki dio ponašanja vezanih uz uporabu droga, važni su i drugi čimbenici
- Sve se više prepoznaće da geni igraju važnu ulogu u individualnom odgovoru osobe na konzumaciju droga i sklonosti razvoju ovisnosti



Okolišni čimbenici

- Čitav niz okolišnih čimbenika utječe na uporabu droga, uključujući cijenu i dostupnost bilo legalnih ili ilegalnih droga
- Osim toga, možemo govoriti o prenatalnim problemima, iskustvima iz ranog djetinjstva, obiteljskim vezama i odnosima, kao i mogućnosti ranog obrazovanja
- Kulturne norme vezane uz uporabu droga također djeluju kao snažne odrednice uporabe bilo legalnih ili ilegalnih droga

Psihoaktivne droge (1)

Psihoaktivne droge se generalno definiraju kao tvari koje mijenjaju:

- raspoloženje
- kogniciju (misli)
- ponašanje



Psihoaktivne droge (2)

- Utječu na psihičke procese i ponašanje
- Utječu na misaone procese i radnje
- Mijenjaju percepciju stvarnosti
- Mijenjaju razinu budnosti, vrijeme odgovora i percepciju svijeta
- Postižu određene učinke interakcijom sa središnjim živčanim sustavom (CNS)

Korištenje psihoaktivnih droga

- Česta i uobičajena aktivnost
- Dio spektra ljudskog ponašanja
- Može biti klasificirano na više načina, uključujući legalni status, učinke droga
- Mijenja raspoloženje ili svijest, iako postoje i drugi načini da se to postigne:
 - npr. padobranstvo, meditacija, ekstremni (i neekstremni) sportovi, seks. Djeca, naprimjer, vole mijenjati svijest tako da se vrte ukrug.

Stavovi oko problema uporabe droga

Naše mišljenje o alkoholu ili drogama temeljeno je na čimbenicima poput:

- iskustva
- kulture
- obrazovanja
- religije
- obitelji / okoliša
- zakonodavstva

Klasifikacija droga



Psihoaktivne droge možemo klasificirati prema njihovom:

1. Statusu

- legalni
- kemijski
- medicinski
- socijalni

2. Djelovanju i svojstvima

- depresanti
- stimulansi
- halucinogeni
- itd.

Klasifikacija psihoaktivnih droga

Depresanti	Stimulansi	Halucinogeni
Alkohol	Amfetamini	LSD, DMT
Benzodiazepini	Metamfetamin	Meskalin
Opiodi	Kokain	PCP (andeoska prašina)
Inhalansi (hlapljiva otapala)	Nikotin	Ketamine
Barbiturati	Khat (droga za žvakanje)	Kanabis (visoke doze)
Kanabis (niske doze)	Kofein	Čarobne gljive
	MDMA	MDMA


Uporaba droga i zdravlje



Pacijenti s problemima s drogom:

- često imaju mnogobrojne zdravstvene i socijalne probleme
- od liječnika očekuju dobiti odgovore na pitanja vezana uz problem alkohola i droga – izostanak stručne osobe može dovesti do krivog tretmana

Vrste problema (1)




- Različiti obrasci uporabe droga rezultiraju različitom vrstom problema
- Budući da osobe imaju različitu genetsku strukturu i rano iskustvo konzumacije, mogu različito reagirati na droge i imati drukčiji rizik za zlouporabu i ovisnost
- Uporaba droga može utjecati na sve životne sfere, a problemi nisu ograničeni samo na ovisnički obrazac ponašanja

Vrste problema: Thorleyev model

Intoksikacija

- Nezgode / ozljede
- Trovanje / mamurluk
- Apsentizam
- Visokorizično ponašanje



Redovita / ekscesivna uporaba

- Zdravlje
- Financije
- Odnosi
- Zanemarivanje djece

Ovisnost

- Oštećena kontrola
- Ponašanje usmjерeno na drogu
- Izolacija / socijalni problemi
- Smetnje sustezanja i psihičke tegobe
- Zdravstveni problemi

Interaktivni model uporabe droga

Način primjene, učinci,
djelovanje, čistoća,
snaga, kvaliteta



Pojedinac

Fizičke / emocionalne reakcije,
raspoloženje, trenutno zdravlje, dob,
tolerancija, znanje, uvjerenja,
sjećanja, očekivanja

Oblik, cijena, dostupnost,
interakcije s drugim drogama,
prikašnje iskustvo

Okoliš

Gdje, kada, tko, kako, zaposlenje,
socijalni kontekst, dostava,
vršnjaci, legalnost, kultura, mediji,
oglašavanje, dostupnost

Važna terminologija



- 1. Štetna uporaba**
- 2. Fizička ovisnost vs. ovisnost**
- 3. Psihološka žudnja**
- 4. Tolerancija**
- 5. Smetnje sustezanja**
- 6. Neurotransmiteri i receptori**

Što je štetna uporaba? (MKB-10)

Način uporabe psihoaktivne tvari koji uzrokuje oštećenje zdravlja koje može biti tjelesno ili mentalno.

Što je ovisnost o drogama?

Ovisnost o drogama je složena bolest koju karakterizira kompulzivna, a ponekad i nekontrolirana žudnja, traženje droge i njezina uporaba koja perzistira unatoč krajnje negativnim posljedicama.



(NIDA, 1999)

Obilježja ovisnosti

- Kompulzivno ponašanje
- Ponašanje je potkrepljujuće (nagrađujuće ili ugadajuće)
- Gubitak kontrole u ograničavanju unosa



Psihološka žudnja

Psihološka žudnja je snažna želja ili nagon za konzumiranjem droga. Žudnja je najvidljivija tijekom smetnji sustezanja.



Tolerancija

Stanje u kojem osoba više ne reagira na drogu kao prije, a za postizanje istog učinka potrebna je veća doza.



Sustezanje (1)

Razdoblje tijekom kojeg netko ovisan o drogi smanjuje njezinu uporabu ili prestaje s uzimanjem, uzrokujući da osoba trpi bol ili druge neugodne simptome

ILI

Osoba uzima sličnu tvar kako ne bi doživjela gore opisane učinke.

Sustezanje (2)

Kada se droga makne, mogu se pojaviti fizičke i/ili psihičke smetnje, uključujući:

- **Fizički simptomi**
- **Emocionalni problemi**
- **Kognitivne smetnje i manjak pozornosti**
- **Agresivno ponašanje**
- **Halucinacije**
- **Konvulzije**
- **Smrt**

DSM-5 kriteriji za Poremećaje vezane uz psihoaktivne tvari

- 1. Poremećaji uzimanja psihoaktivnih tvari**
- 2. Poremećaji prouzročeni psihoaktivnim tvarima**
 - a. Intoksikacija
 - b. Sindrom sustezanja
 - c. Drugi poremećaji (psihotični, bipolarni, depresivni, anksiozni, opsesivno-kompulzivni, neurokognitivni...)

Poremećaji uzimanja psihoaktivnih tvari

- 1. Oštećenje kontrole (žudnja)**
- 2. Socijalno oštećenje (problemi na poslu, u školi, kod kuće)**
- 3. Rizično uzimanje (kada je to fizički opasno)**
- 4. Farmakološki kriteriji**
 - Tolerancija
 - Sindrom sustezanja

MKB-10 kriteriji za ovisnost

Ovisnost: 3 ili više od sljedećih kriterija tijekom prethodnih godinu dana:

- (a) jaka želja ili nagon za uzimanjem supstanci;**
- (b) teškoće u samosvladavanju uzimanja supstanci u smislu njegovog početka, prestanka ili razine uporabe;**
- (c) stanje fiziološke apstinencije;**
- (d) dokaz tolerancije;**
- (e) progresivno zanemarivanje alternativnih užitaka ili interesa**
- (f) nastavljanje s uzimanjem supstanci unatoč jasnim dokazima o štetnim posljedicama**

Konfuzija pojmove





- “**Addiction**” – obrazac kontinuirane uporabe droga unatoč patološkom ponašanju i drugim negativnim posljedicama

- “**Dependence**” – za označavanje fizičke ovisnosti o psihoaktivnoj tvari koju karakteriziraju tolerancija i smetnje sustezanja

Ovisnost = bolest mozga


Ovisnost je kronična recidivirajuća bolest mozga.








Glavni razlog zašto ljudi uzimaju droge jest ono što ona čini njihovom *mozgu*

Kako funkcionira sustav nagradivanja










Prirodne nagrade podižu razinu dopamina



Aktivacija sustava drogom



Učinak droga na oslobođanje dopamina



Source: Shoblock and Sullivan; Di Chiara and Imperato

Zašto ljudi jednostavno ne mogu prestati s uzimanjem droga?

Kada ljudi prvi put probaju drogu, to je obično dragovoljne naravi, ali nakon što uzimaju drogu kroz neko vrijeme, to više nije dragovoljno.

Zašto ljudi ne mogu prestati?




%ID/cc

0.030


0.015

0.000




Control Methamphetamine Methcathinone

PD



Djelomični oporavak dopaminskih transporteru korisnika metamfetamina nakon dvogodišnje apstinencije



Normalna kontrola

METH korisnik
(1 mj detox)

METH korisnik
(24 mj detox)

(Volkow ND, i sur. 2001. Journal of Neuroscience 21, 9414-8.)

Jer...


je njihov mozak


**bio
*ponovno ožičen
uporabom droga***



Zašto ljudi jednostavno ne mogu prestati s uzimanjem droga?

Dugotrajna uporaba droga mijenja mozak na fundamentalan i dugotrajan način!





Ovisnost je, u osnovi,
bolest mozga

...ALI

Nije samo bolest mozga

POVIJESNI

- prijašnje iskustvo
- očekivanja
- učenje

OKOLIŠNI

- socijalne interakcije
- stres
- uvjetovani podražaji

DROGE


FIZIOLOŠKI

- genetika
- cirkadijani ritam
- patološka stanja
- spol

MEHANIZMI U MOZGU

PONAŠANJE

OKOLIŠ





Pitanja?



Komentari?

Hvala na pozornosti!

Zagreb, 8. ožujka 2023.

icelic@pravo.hr